

# 750 COLDGRIP

## COMPOSICIÓN:

- Guante soporte nailon gris con tratamiento hidrófugo.
- Galga 15.
- Recubrimiento 3/4 PVC negro.
- Interior acrílico rizado negro.
- Galga 7.

## +INFO:

- Nailon: fibra sintética muy resistente a la abrasión.
- PVC en palma proporciona mayor durabilidad.
- Interior acrílico rizado aumenta las propiedades térmicas.
- Desteridad 5 (mínimo 0, máximo



## TALLAS

7 / 8 / 9 / 10

## NORMATIVA



CAT II



020



4132X



## PRESENTACIÓN

1 par bolsa / 5 pares paquete / 60 pares caja

## USOS

Cámaras frigoríficas  
Trabajos en el exterior  
Industria alimentaria

## ¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

# 750 COLDGRIP

## COMPOSITION:

- Glove with grey water-repellent nylon liner.
- 15 gauge.
- Black PVC 3/4 coating.
- Black acrylic lining.
- 7 gauge.
- Knit wrist.



## SIZES

7 / 8 / 9 / 10

## PRESENTATION

1 pair bag / 5 pairs packet / 60 pares box

## STANDARDS



CAT II



020



4132X



## USES

Cold rooms  
Work abroad  
Industria alimentaria

## DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

# 750 COLDGRIP

## COMPOSIÇÃO:

- Luva com suporte em nylon cinzento com tratamento hidrófugo.
- Revestimento 3/4 PVC preto.
- Interior em turco acrílico.
- Punho elástico.
- Calibre 15.



## TAMANHOS

7 / 8 / 9 / 10

## APRESENTAÇÃO

1 par saco / 5 pares embalagem / 60 pares caixa

## REGULAMENTOS



CAT II



020



4132X



## UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Câmaras frigoríficas  
Trabalhos no exterior  
Industria alimentaria

## PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

# 750 COLDGRIP

## COMPOSITION:

- Gant à base de nylon gris à traitement hydrofuge
- Jauge 15.
- Recouvrement 3/4 en PVC noir.
- Intérieur acrylique bouclé noir.
- Jauge 7.
- Poignet élastique.

## +INFO:

- Nylon : fibre synthétique très résistante à l'abrasion.
- PVC sur la paume qui assure une meilleure durabilité.
- Intérieur acrylique bouclé qui augmente les propriétés thermiques.
- Dextérité 5 (minimum 0, maximum



## TAILLES

7 / 8 / 9 / 10

## RÈGLEMENT



CAT II



020



4132X



## PRÉSENTATION

1 paire pochette / 5 paires paquet / 60 paires carton

## UTILISATIONS

Chambres froides  
Travaux d'extérieur  
Industrie alimentaire

## AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.