

980SOLTIG



COMPOSICIÓN:

- Guante piel flor cabra gris.
- Cosido hilo para-aramida.
- Cartera serraje azul 12 cm.
- Grosor: 0,7-0,9 mm.
- Longitud total: 33 cm.

+INFO:

- Piel flor: es la parte externa de la piel.
- EPIDERMIS.
- Flor cabra: piel con excelente tacto.
- Buenas propiedades mecánicas.
- Transpirable Confortable y flexible.
- Hilo para-aramida: hilo resistente al corte y a la llama.
- Cartera serraje proporciona protección a el antebrazo.
- Tipo B: recomendado para soldadura TIG.
- Mayor destreza.



TALLAS

8 / 9 / 10

NORMATIVA



CAT III
0161



2121X



41224X

EN 12477
B

USOS

Agricultura
Ferralla, calderería
Soldadura
Soldadura

PRESENTACIÓN

10 pares paquete / 60 pares caja

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

980SOLTIG



COMPOSITION:

- Grey goat grain leather glove.
- Sewn with para-aramid thread.
- Blue split leather safety cuff 12 cm.
- Thickness: 0.
- 7-0.
- 9 mm.

+INFO:

- Full grain: It is the best part of leather (EPIDERMIS).
- Kidskin: It offers excellent mechanical properties.
- It offers excellent mechanical properties.
- Comfortable breathable and flexible.
- Para-aramid thread: flame and cut resistant.
- Suede wallet: provides forearm protection.
- Type B: recommended for TIG solder.
- Better dexterity.



SIZES

8 / 9 / 10

PRESENTATION

10 pairs packet / 60 pairs box

STANDARDS



CAT III
0161



2121X



41224X

EN 12477
B

USES

Agriculture
Steelwork, boiler
Mechanics
Very aggressive welding work

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

980SOLTIG



COMPOSIÇÃO:

- Luva flor cabra extra cinzento.
- Costura fio para-aramida.
- Punho de segurança em croûte azul 12 cm.
- Grossura 0,7-0,9mm.
- Comp total 33cm.

+INFO:

- Pele flor: é a parte externa da pele.
- EPIDERME.
- Flor cabra: pele com um tato excelente.
- Boas propriedades mecânicas.
- Transpirável Confortável e flexível.
- Fio para-aramida: fio resistente aos cortes e às chamas.
- Carteira couro não tratado que proporciona proteção ao antebraço.
- Tipo B: recomendado para soldadura TIG.
- Maior destreza.



TAMANHOS

8 / 9 / 10

APRESENTAÇÃO

10 pares embalagem / 60 pares caixa

REGULAMENTOS



CAT III
0161



2121X



41224X

EN 12477
B

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Agricultura
Serralharia, construção de caldeiras
Mecânica
Trabalhos de soldadura pouco agressiva

PRECISA DE CONSELHOS?



980SOLTIG



COMPOSITION:

- Gant en cuir de chèvre grainé gris.
- Cousu haute visibilité ec fil para-aramide.
- Pochette croûte bleue 12 cm.
- Épaisseur : 0,7-0,9 mm.
- Longueur totale : 33 cm.

+INFO:

- Cuir pleine fleur : partie extérieure de la peau.
- ÉPIDERMES.
- Cuir de chèvre : cuir à l'excellent toucher.
- Bonnes propriétés mécaniques.
- Transpirable Confortable et flexible.
- Fil para-aramide : fil résistant aux coupures et aux flammes.
- Pochette en croûte qui protège l'avant-bras.
- Type B : recommandé pour la soudure TIG.
- Meilleure dextérité.



TAILLES

8 / 9 / 10

RÈGLEMENT



CAT III
0161



2121X



41224X

EN 12477
B

PRÉSENTATION

10 paires forfait / 60 paires boîte

UTILISATIONS

Agriculture
Ferrailage, chaudronnerie
Soudure TIG
Travaux de soudure peu agressive

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.