

# VISOR TORICT5 VISERAS



Visera inyectada tono 5, forma toroidal, ideal para soldadura con electrodos revestidos



# Certificaciones y normas



EN172

UV 5 - 5

EN169

UV 5

**EN166** 

1 AT 9

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6 W5 D3

### Protección contra







#### **Beneficios**



#### Comodidad

· Protección curvada de la barbilla para reducir las molestias durante los movimientos faciales



#### Rendimiento

- · Alto rendimiento óptico para reducir la fatiga visual
- · Lente moldeada resistente a impactos y salpicaduras



### Ventajas adicionales

· Campo de visión más ámplio

## **Aplicaciones**

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Mantenimiento
- Automóvil



# VISOR TORICT5

## **VISERAS**



Visera inyectada tono 5, forma toroidal, ideal para soldadura con electrodos revestidos

## **Detalles - Normas**

# Detalles técnicos

| Uso                           | Interior            |
|-------------------------------|---------------------|
| Tipo de gafa                  | Pantalla facial     |
| Material de los vidrios       | Policarbonato       |
| Color de cristal              | Tinte de soldador 5 |
| Clase óptica                  | 1                   |
| Número de escalón (tono)      | 5                   |
| Resistencia mecánica (lentes) | A, T                |



# **VISOR TORIC T5**

**VISERAS** 



Visera inyectada tono 5, forma toroidal, ideal para soldadura con electrodos revestidos

| Información logística |              |        |                |               |                |    |   |        |                |            |            |
|-----------------------|--------------|--------|----------------|---------------|----------------|----|---|--------|----------------|------------|------------|
| Referencia            | Color        | Tamaño | Descripción    | EAN 13        | Código caja    | ٦  | À | Peso   | *** <u>***</u> |            | [ <u></u>  |
| VISORTOT5             | Verde Tono 5 | -      | VISOR TORIC T5 | 3295249213626 | 13295249213623 | 20 | 1 | 4.8 kg | 38.4<br>cm     | 36.0<br>cm | 24.0<br>cm |









